

Figura 1. Ubicación del área de estudio y los diferentes estudios realizados previamente a lo largo de de las costas de Guerrero. 1. Playa Troncones, 2. Isla Grande, **A**. Región Ixtapa-Zihuatanejo, 18. Playa Piedra Tlacoyunque, 19. Playa Puerto Vicente Guerrero, 20.Ojo de Agua, 21. Playa La Barrita. B. Acapulco. 34. Las Salinas. 35. Playa Ventura. 36. Playa Casa de Piedra. 37. Las Peñitas y 38. Playa Punta Maldonado.



Figura 2. Ubicación del área de estudio en la Región de Ixtapa-Zihuatanejo (A) y los diferentes estudios realizados previamente en la zona. 3. Isla Ixtapa, 4. Isla de a pie, 5. Playa el Palmar*, 6. Morro de Tierra, 7. Isla Sacramento, 8. Morro del Tigre, 9. Playa Contramar, 10. Playa Godornia, 11. Chololo. 12. Muelle Municipal*, 13. Playa Las Gatas, 14. Pretil de playa Las Gatas*, 15. Caleta de Chon, 16. Manzanillo y 17. Barra Potosí. Los sitios marcados con * son las tres zonas recolectadas en el presente estudio.



Figura 3. Ubicación del área de los diferentes estudios realizados previamente en la zona de Acapulco (B). 22. Pie de la Cuesta, 23. Playa Jaramillo, 24. Playa La Angosta, 25. Palmitas, 26. Isla La Roqueta, 27. Zoológico en isla La Roqueta, 28. Los Pilares, 29. Manzanillo, 30. Playa Tlacopanocha, 31. Muelles, 32. Parque La Reina y 33. Playa Majahua.



Figura 4. Primeros registros para el estado de Guerrero. A. *Calyptraea conica*. B. *Lottia strongiana*. C. *Lucapinella callomarginata* y D. *Siphonaria brannani.* 1. Vista dorsal, 2. Vista ventral y 3.Vista lateral.

Figura 5. Primeros registros para el Pacífico mexicano. A. *Crepidula marginalis*. B. *Tectura biradiata*. 1. Vista dorsal, 2. Vista ventral y 3. Vista lateral.