

Bacterial species	Tina				Bonita				
	Sampling seasons								
	Wi	Sp	Su	Au	Wi	Sp	Su	Au	
<i>B. licheniformis</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	} Dominant
<i>B. cereus</i>	■	■	■	■	□	■	■	■	
<i>B. subtilis</i>	■	■	■	□	■	■	□	■	
<i>B. pumilus</i>	□	■	■	□	■	■	■	□	
<i>B. megaterium</i>	■	□	■	□	■	□	■	□	} Frequent
<i>B. vietnamensis</i>	■	□	■	□	■	■	□	□	
<i>B. boroniphilus</i>	■	■	□	□	■	□	□	□	
<i>A. hydrophila</i>	■	□	□	■	□	□	□	□	
<i>B. amyloliquefaciens</i>	□	□	□	□	■	■	□	□	} Occasional
<i>E. profundum</i>	□	□	□	□	□	□	■	■	
<i>P. pabuli</i>	■	□	□	□	□	□	□	□	
<i>P. favisporus</i>	□	■	□	□	□	□	□	□	
<i>E. sibiricum</i>	□	■	□	□	□	□	□	□	} Occasional
<i>B. oceanisediminis</i>	□	□	□	□	□	■	□	□	
<i>P. psychrotolerans</i>	□	□	■	□	□	□	□	□	
<i>M. oleivorans</i>	□	□	□	□	□	□	■	□	
<i>P. stutzeri</i>	□	□	□	■	□	□	□	□	