

Figura 1. Estructuras morfológicas en *Cassidini s. l.*




Figura 2. Distribución de los géneros de Cassidini *s. l.* en México. A) *Agroiconota* Spaeth, B) *Charidotella* Weise, C) *Charidotis* Boheman, D) *Coptocycla* Chevrolat, E) *Deloyala* Chevrolat, F) *Gratiana* Spaeth.




Figura 3. Distribución de los géneros de Cassidini *s. l.* en México. A) *Helocassis* Spaeth, B) *Ischnocodia* Spaeth, C) *Metrionella* Spaeth, D) *Mexicaspis* Spaeth, E) *Microctenochira* Spaeth, F) *Parorectis* Spaeth.




Figura 4. Distribución de los géneros de Cassidini *s. l.* en México. A) *Physonota* Boheman, B) *Tapinaspis* Spaeth, C) *Cyclocassis* Spaeth y *Enagria* Spaeth, D) *Hybosa* Duponchel y *Platycycla* Boheman, E) *Eurypepla* Boheman y *Jonthonota* Spaeth, F) Número de especies de Cassidini *s. l.* en cada estado.




Figura 5. Estructuras morfológicas utilizadas en la clave taxonómica. A) Peines presentes en la cara externa de las uñas, B) ) Peines presentes en la cara interna de las uñas, C) surco frontoclípeal profundo, D) clípeo plano, E) uña con un diente basal, F) Margen basal de los élitros crenado, G) élitros con una elevación por detrás del escutelo, H) collar prosternal cubriendo parcialmente las partes bucales, I) líneas estridulatorias en la parte posterior de la cabeza.




Figura 6. Especies de Cassidini s. l. A) *Agroiconota bivittata*, B) *A. vilis*, C) *Charidotella egregia*, D) *C. puella*, E) *Charidotis curtula*, F) *Charidotis frontalis*, G) *Coptocycla texana*, H) *Coptocycla leprosa*, I) *Cyclocassis circulata*, J) *Deloyala fuliginosa*, K) *D. zetterstedti*, L) *Enagria angulifera*.




Figura 7. Especies de Cassidini s. l. A) *Enagria ovata*, B) *Eurypepla brevilineata*, C) *Gratiana pallidula*, D) *Helocassis testudinaria*, E) *Hybosa mellicula* (♀), F) *H. mellicula* (♂), G) *Ischnocodia annulus*, H) *Jonthonota mexicana*, I) *Metrionella bilimeki*, J) *Mexicaspis azteca*, K) *Microctenochira bilobata*, L) *Mi. dissimilis*.




Figura 8. Especies de Cassidini s. l. A) *Parorectis rugosa*, B) *Physonota calcarata*, C) *Physonota limoniata*, D) *Platycycla deruta*, E) *Tapinaspis wesmaeli*.