



Figuras 1, 2. *Serrobunus linares* sp. nov., macho holotipo, habitus dorsal y lateral.

Escala 1 mm.




Figuras 3, 4. *Serrobunus paulbryanti* sp. nov., macho holotipo, habitus dorsal y lateral.

Escala 1 mm.




Figuras 5, 6. Vista ventral de los holotipos de *Serrobunus linares* sp. nov. y *Serrobunus paulbryanti* sp. nov. Escala 1 mm.





Figuras 7-10. Quelíceros de los holotipos de *Serrobunus lineares* sp. nov. y *Serrobunus paulbryanti* sp. nov., vista mesal y frontal. Escala 1 mm.



Figuras 11-14. Detalle de los dedos quelicerales de *Serrobunus linares* sp. nov., *Serrobunus paulbryanti* sp. nov., *S. boneti* y *S. queretarius*, respectivamente. Las flechas indican al DQ. Escala 0.5 mm.




Figuras 15, 16. Vista mesal de los pedipalpos de los holotipos de *Serrobunus linares* sp. nov. y *Serrobunus paulbryanti* sp. nov. Escala 1 mm.







Figuras 17-20. Vista ventral de la tibia y el tarso pedipalpal de *Serrobunus lineares* sp. nov., *Serrobunus paulbryanti* sp. nov., *S. boneti* y *S. queretarius*, respectivamente. TSE 1-3 indicados en las figuras. Escala 1 mm.



Figuras 21-26. Pata IV del holotipo de *Serrobunus lineares* sp. nov., 21-24 fémur IV en vista dorsal, prolateral, retrolateral y ventral; 25 y 26 dorsal y ventral del trocánter IV. La flecha indica la hilera ventral retrolateral de tubérculos. Escala 1 mm.




Figuras 27-32. Pata IV del holotipo de *Serrobunus paulbryanti* sp. nov., 27-30 fémur IV en vista dorsal, prolateral, retrolateral y ventral; 31 y 32 dorsal y ventral del trocánter IV. Escala 1 mm.



Figuras 33-35. Pene de *Serrobunus linaires* sp. nov. en vista dorsal, lateral y ventral, respectivamente. Escala 0.02 mm.





Figuras 36-38. Pene de *Serrobunus paulbryanti* sp. nov. en vista dorsal, lateral y ventral, respectivamente. Escala 0.02 mm.



Figura 39. Mapa de distribución de las especies del género *Serrobunus*.