

1 Leyenda de las figuras

2 Figura 1. Vista dorsal del hábito de *Callyntra latebrosa* n. sp. a) Macho. b) Hembra. Escala: 1

3 cm. c) detalle del pronoto. d) detalle de la zona medial de los élitros. Escala 1 mm.

4

5 Figure 2. Comparación en vista ventral y lateral del edeago y ovopositor *Callyntra latebrosa* n.

6 sp. (a, b) nov. con *Callyntra cantillana* (c, d). ls, estilo lateral; b, lamina basal; g, gonostilo; cl

7 2+3+4, lóbulo del coxito 2, 3 y 4 fusionado; cl 1, primer lóbulo del coxito; p, paraprocto. e)

8 Postura de huevos de *Callyntra latebrosa*. Escala: 1 mm.

9

10 Figure 3. Árbol filogenético bayesiano basado en el gen COI, con las especies del clado “i”

11 (sombreado gris) de *Callyntra*. Números sobre los nodos corresponden a la probabilidad *a*

12 *posteriori*. Las imágenes muestran el hábitat y la nueva especie *in situ*.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


25

26


27

28

Fig.1



43 Fig. 2



44
45
46
47
48

Fig. 3

